

La recherche sur la maltraitance envers les aînés au Québec:

résumés d'articles scientifiques



Prévalence et corrélation de la maltraitance et de la négligence envers les personnes aînées dans un service de psychiatrie gériatrique.

Référence

Vida, S., Monks, R. C. & Des Rosiers, P. (2002). Prévalence et corrélation de la maltraitance et de la négligence envers les personnes aînées dans un service de psychiatrie gériatrique. *Canadian Journal of Psychiatry*, 47(5), 459-467.

Type de texte

Format: Article scientifique Contenu: Empirique

Thèmes abordés

Définition, ampleur du phénomène, formes de maltraitance à domicile, facteurs de vulnérabilité, profil de la personne maltraitée, organisation des services

But ou question de recherche

Cette étude a pour but premier de déterminer la prévalence et les corrélations entre quatre types de négligence et de violence subies par des personnes âgées suivies à l'unité de psychiatrie gériatrique de l'Hôpital général de Montréal au cours d'une année civile.

Problématique

La maltraitance à l'égard des personnes aînées est un problème social important au Canada et plusieurs recherches se sont penchées sur le sujet depuis les dernières décennies, rapportant une prévalence allant de 1% à 10% selon les études. Or, peu de données sont actuellement disponibles sur la maltraitance chez les usagers des services psychiatriques gériatriques.

Méthodologie

Une étude de dossiers transversale et rétrospective a été effectuée sur les 126 nouveaux patients de la division de psychiatrie gériatrique de l'Hôpital général de Montréal au cours d'une année civile complète. Suite à la collecte de données par le biais des dossiers médicaux et de divers diagnostic et tests psychométriques, il a été possible d'entamer l'analyse et de comparer le groupe de patients victimes de maltraitance et le groupe de patients n'ayant pas subie de maltraitance.

Résultats

Selon les résultats de cette étude, la violence ou la négligence seraient suspectées ou confirmées chez 20 patients (16%) sur 126. Plus précisément, 13% des personnes aînées dont le dossier a été étudié seraient victime d'exploitation financière, 6% de négligence, 4% de violence émotionnelle, 2% de violence physique et 6% de multiples formes de violence. D'ailleurs, il appert que les patients vivant avec des amis ou des personnes ne faisant pas partie de leur famille ainsi que les patients veufs, divorcés ou séparés sont plus à risque de subir de la violence. Le sexe féminin, la dépendance à l'alcool, les problèmes comportementaux et la déficience cognitive chronique sont apparues comme des tendances non significatives.

Discussion

La présente étude présente de nombreuses limites, notamment au niveau de la méthode d'étude des dossiers transversale rétrospective, de l'échantillon clinique, de la petite taille de cet échantillon ainsi que du manque d'instruments structurés pour de multiples variables. Les résultats sont cohérents avec d'autres études qui ont fait l'association entre la maltraitance et un faible réseau social ainsi qu'avec l'isolation sociale de la personne qui prodigue les soins. De plus, l'association entre la maltraitance et le sexe féminin pourrait s'expliquer par l'espérance de vie plus élevée chez les femmes et le fait qu'elles se marient plus jeunes. Au niveau de l'alcool, les résultats sont consistants avec d'autres études qui ont établi un lien entre la maltraitance et l'alcoolisme de l'aidant, mais également entre l'alcoolisme de l'aidant et l'alcoolisme de celui qui reçoit les soins. Les résultats confirment également les résultats de recherches précédentes ayant établi un lien entre la maltraitance et les incapacités fonctionnelles et cognitives de la personne aînée.

Conclusion

La violence envers les personnes aînées est une problématique fréquente chez les patients qui requièrent des services psychiatriques gériatriques et certaines situations peuvent présenter un haut risque. Les services auraient donc avantage à se doter d'une expertise multidisciplinaire et de ressources pour intervenir dans de telles situations.

Pistes pour la pratique ou la recherche

Outre la forme de maltraitance, il est important d'évaluer le contexte général de la situation afin de bien orienter les interventions que ce soit au niveau social, psychiatrique, psychosocial ou judicaire.

Date de réalisation de la fiche :

12 décembre 2013

